

Aufzugsbänder und Leiterkordeln

Raffstores

Aufzugsbänder - Verpackungseinheiten

Rollen 450 - 700 mtr je nach Artikel




Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001	4	0,18	weiß
100.002	4	0,18	grau
100.003	4,8	0,3	grau
100.004	5	0,18	weiß
100.005	5	0,18	grau
100.006	5,8	0,18	weiß
100.007	5,8	0,18	grau
100.008	6	0,28	weiß
100.009	6	0,28	grau
100.010	6	0,28	schwarz
100.011	6	0,3	grau
100.012	6	0,33	grau
100.013	6	0,33	schwarz
100.014	6	0,38	schwarz
100.015	6	0,4	weiß
100.016	6	0,4	grau
100.017	6	0,4	schwarz
100.018	7	0,4	grau
100.019	7,4	0,26	weiß
100.020	8	0,34	grau
100.021	8	0,34	schwarz
100.022	8,5	0,4	schwarz
100.023	10	0,27	grau
100.024	10	1,2	schw./weiß
100.025	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Coupons à 50 mtr

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.50	4	0,18	weiß
100.002.50	4	0,18	grau
100.003.50	4,8	0,3	grau
100.004.50	5	0,18	weiß
100.005.50	5	0,18	grau
100.006.50	5,8	0,18	weiß
100.007.50	5,8	0,18	grau
100.008.50	6	0,28	weiß
100.009.50	6	0,28	grau
100.010.50	6	0,28	schwarz
100.011.50	6	0,3	grau
100.012.50	6	0,33	grau
100.013.50	6	0,33	schwarz
100.014.50	6	0,38	schwarz
100.015.50	6	0,4	weiß
100.016.50	6	0,4	grau
100.017.50	6	0,4	schwarz
100.018.50	7	0,4	grau
100.019.50	7,4	0,26	weiß
100.020.50	8	0,34	grau
100.021.50	8	0,34	schwarz
100.022.50	8,5	0,4	schwarz
100.023.50	10	0,27	grau
100.024.50	10	1,2	schw./weiß
100.025.50	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Coupons à 20 mtr.



Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.20	4	0,18	weiß
100.002.20	4	0,18	grau
100.003.20	4,8	0,3	grau
100.004.20	5	0,18	weiß
100.005.20	5	0,18	grau
100.006.20	5,8	0,18	weiß
100.007.20	5,8	0,18	grau
100.008.20	6	0,28	weiß
100.009.20	6	0,28	grau
100.010.20	6	0,28	schwarz
100.011.20	6	0,3	grau
100.012.20	6	0,33	grau
100.013.20	6	0,33	schwarz
100.014.20	6	0,38	schwarz
100.015.20	6	0,4	weiß
100.016.20	6	0,4	grau
100.017.20	6	0,4	schwarz
100.018.20	7	0,4	grau
100.019.20	7,4	0,26	weiß
100.020.20	8	0,34	grau
100.021.20	8	0,34	schwarz
100.022.20	8,5	0,4	schwarz
100.023.20	10	0,27	grau
100.024.20	10	1,2	schw./weiß
100.025.20	12	0,7	schwarz


Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 2 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.2.0	4	0,18	weiß
100.002.2.0	4	0,18	grau
100.003.2.0	4,8	0,3	grau
100.004.2.0	5	0,18	weiß
100.005.2.0	5	0,18	grau
100.006.2.0	5,8	0,18	weiß
100.007.2.0	5,8	0,18	grau
100.008.2.0	6	0,28	weiß
100.009.2.0	6	0,28	grau
100.010.2.0	6	0,28	schwarz
100.011.2.0	6	0,3	grau
100.012.2.0	6	0,33	grau
100.013.2.0	6	0,33	schwarz
100.014.2.0	6	0,38	schwarz
100.015.2.0	6	0,4	weiß
100.016.2.0	6	0,4	grau
100.017.2.0	6	0,4	schwarz
100.018.2.0	7	0,4	grau
100.019.2.0	7,4	0,26	weiß
100.020.2.0	8	0,34	grau
100.021.2.0	8	0,34	schwarz
100.022.2.0	8,5	0,4	schwarz
100.023.2.0	10	0,27	grau
100.024.2.0	10	1,2	schw./weiß
100.025.2.0	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 2,5 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten



Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.2.5	4	0,18	weiß
100.002.2.5	4	0,18	grau
100.003.2.5	4,8	0,3	grau
100.004.2.5	5	0,18	weiß
100.005.2.5	5	0,18	grau
100.006.2.5	5,8	0,18	weiß
100.007.2.5	5,8	0,18	grau
100.008.2.5	6	0,28	weiß
100.009.2.5	6	0,28	grau
100.010.2.5	6	0,28	schwarz
100.011.2.5	6	0,3	grau
100.012.2.5	6	0,33	grau
100.013.2.5	6	0,33	schwarz
100.014.2.5	6	0,38	schwarz
100.015.2.5	6	0,4	weiß
100.016.2.5	6	0,4	grau
100.017.2.5	6	0,4	schwarz
100.018.2.5	7	0,4	grau
100.019.2.5	7,4	0,26	weiß
100.020.2.5	8	0,34	grau
100.021.2.5	8	0,34	schwarz
100.022.2.5	8,5	0,4	schwarz
100.023.2.5	10	0,27	grau
100.024.2.5	10	1,2	schw./weiß
100.025.2.5	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 3,0 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.3.0	4	0,18	weiß
100.002.3.0	4	0,18	grau
100.003.3.0	4,8	0,3	grau
100.004.3.0	5	0,18	weiß
100.005.3.0	5	0,18	grau
100.006.3.0	5,8	0,18	weiß
100.007.3.0	5,8	0,18	grau
100.008.3.0	6	0,28	weiß
100.009.3.0	6	0,28	grau
100.010.3.0	6	0,28	schwarz
100.011.3.0	6	0,3	grau
100.012.3.0	6	0,33	grau
100.013.3.0	6	0,33	schwarz
100.014.3.0	6	0,38	schwarz
100.015.3.0	6	0,4	weiß
100.016.3.0	6	0,4	grau
100.017.3.0	6	0,4	schwarz
100.018.3.0	7	0,4	grau
100.019.3.0	7,4	0,26	weiß
100.020.3.0	8	0,34	grau
100.021.3.0	8	0,34	schwarz
100.022.3.0	8,5	0,4	schwarz
100.023.3.0	10	0,27	grau
100.024.3.0	10	1,2	schw./weiß
100.025.3.0	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 3,5 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten



Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.3.5	4	0,18	weiß
100.002.3.5	4	0,18	grau
100.003.3.5	4,8	0,3	grau
100.004.3.5	5	0,18	weiß
100.005.3.5	5	0,18	grau
100.006.3.5	5,8	0,18	weiß
100.007.3.5	5,8	0,18	grau
100.008.3.5	6	0,28	weiß
100.009.3.5	6	0,28	grau
100.010.3.5	6	0,28	schwarz
100.011.3.5	6	0,3	grau
100.012.3.5	6	0,33	grau
100.013.3.5	6	0,33	schwarz
100.014.3.5	6	0,38	schwarz
100.015.3.5	6	0,4	weiß
100.016.3.5	6	0,4	grau
100.017.3.5	6	0,4	schwarz
100.018.3.5	7	0,4	grau
100.019.3.5	7,4	0,26	weiß
100.020.3.5	8	0,34	grau
100.021.3.5	8	0,34	schwarz
100.022.3.5	8,5	0,4	schwarz
100.023.3.5	10	0,27	grau
100.024.3.5	10	1,2	schw./weiß
100.025.3.5	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 4,0 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.4.0	4	0,18	weiß
100.002.4.0	4	0,18	grau
100.003.4.0	4,8	0,3	grau
100.004.4.0	5	0,18	weiß
100.005.4.0	5	0,18	grau
100.006.4.0	5,8	0,18	weiß
100.007.4.0	5,8	0,18	grau
100.008.4.0	6	0,28	weiß
100.009.4.0	6	0,28	grau
100.010.4.0	6	0,28	schwarz
100.011.4.0	6	0,3	grau
100.012.4.0	6	0,33	grau
100.013.4.0	6	0,33	schwarz
100.014.4.0	6	0,38	schwarz
100.015.4.0	6	0,4	weiß
100.016.4.0	6	0,4	grau
100.017.4.0	6	0,4	schwarz
100.018.4.0	7	0,4	grau
100.019.4.0	7,4	0,26	weiß
100.020.4.0	8	0,34	grau
100.021.4.0	8	0,34	schwarz
100.022.4.0	8,5	0,4	schwarz
100.023.4.0	10	0,27	grau
100.024.4.0	10	1,2	schw./weiß
100.025.4.0	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 4,5 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten



Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.4.5	4	0,18	weiß
100.002.4.5	4	0,18	grau
100.003.4.5	4,8	0,3	grau
100.004.4.5	5	0,18	weiß
100.005.4.5	5	0,18	grau
100.006.4.5	5,8	0,18	weiß
100.007.4.5	5,8	0,18	grau
100.008.4.5	6	0,28	weiß
100.009.4.5	6	0,28	grau
100.010.4.5	6	0,28	schwarz
100.011.4.5	6	0,3	grau
100.012.4.5	6	0,33	grau
100.013.4.5	6	0,33	schwarz
100.014.4.5	6	0,38	schwarz
100.015.4.5	6	0,4	weiß
100.016.4.5	6	0,4	grau
100.017.4.5	6	0,4	schwarz
100.018.4.5	7	0,4	grau
100.019.4.5	7,4	0,26	weiß
100.020.4.5	8	0,34	grau
100.021.4.5	8	0,34	schwarz
100.022.4.5	8,5	0,4	schwarz
100.023.4.5	10	0,27	grau
100.024.4.5	10	1,2	schw./weiß
100.025.4.5	12	0,7	schwarz


Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 5,0 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.5.0	4	0,18	weiß
100.002.5.0	4	0,18	grau
100.003.5.0	4,8	0,3	grau
100.004.5.0	5	0,18	weiß
100.005.5.0	5	0,18	grau
100.006.5.0	5,8	0,18	weiß
100.007.5.0	5,8	0,18	grau
100.008.5.0	6	0,28	weiß
100.009.5.0	6	0,28	grau
100.010.5.0	6	0,28	schwarz
100.011.5.0	6	0,3	grau
100.012.5.0	6	0,33	grau
100.013.5.0	6	0,33	schwarz
100.014.5.0	6	0,38	schwarz
100.015.5.0	6	0,4	weiß
100.016.5.0	6	0,4	grau
100.017.5.0	6	0,4	schwarz
100.018.5.0	7	0,4	grau
100.019.5.0	7,4	0,26	weiß
100.020.5.0	8	0,34	grau
100.021.5.0	8	0,34	schwarz
100.022.5.0	8,5	0,4	schwarz
100.023.5.0	10	0,27	grau
100.024.5.0	10	1,2	schw./weiß
100.025.5.0	12	0,7	schwarz

Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 5,5 mtr.

Schlaufe oben / Schlaufe unten



Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.5.5	4	0,18	weiß
100.002.5.5	4	0,18	grau
100.003.5.5	4,8	0,3	grau
100.004.5.5	5	0,18	weiß
100.005.5.5	5	0,18	grau
100.006.5.5	5,8	0,18	weiß
100.007.5.5	5,8	0,18	grau
100.008.5.5	6	0,28	weiß
100.009.5.5	6	0,28	grau
100.010.5.5	6	0,28	schwarz
100.011.5.5	6	0,3	grau
100.012.5.5	6	0,33	grau
100.013.5.5	6	0,33	schwarz
100.014.5.5	6	0,38	schwarz
100.015.5.5	6	0,4	weiß
100.016.5.5	6	0,4	grau
100.017.5.5	6	0,4	schwarz
100.018.5.5	7	0,4	grau
100.019.5.5	7,4	0,26	weiß
100.020.5.5	8	0,34	grau
100.021.5.5	8	0,34	schwarz
100.022.5.5	8,5	0,4	schwarz
100.023.5.5	10	0,27	grau
100.024.5.5	10	1,2	schw./weiß
100.025.5.5	12	0,7	schwarz


Aufzugsbänder - Konfektioniert Länge: 6,0 mtr.

Schlaufe

Artikel Nr.:	Breite mm	Stärke mm	Farbe
100.001.6.0	4	0,18	weiß
100.002.6.0	4	0,18	grau
100.003.6.0	4,8	0,3	grau
100.004.6.0	5	0,18	weiß
100.005.6.0	5	0,18	grau
100.006.6.0	5,8	0,18	weiß
100.007.6.0	5,8	0,18	grau
100.008.6.0	6	0,28	weiß
100.009.6.0	6	0,28	grau
100.010.6.0	6	0,28	schwarz
100.011.6.0	6	0,3	grau
100.012.6.0	6	0,33	grau
100.013.6.0	6	0,33	schwarz
100.014.6.0	6	0,38	schwarz
100.015.6.0	6	0,4	weiß
100.016.6.0	6	0,4	grau
100.017.6.0	6	0,4	schwarz
100.018.6.0	7	0,4	grau
100.019.6.0	7,4	0,26	weiß
100.020.6.0	8	0,34	grau
100.021.6.0	8	0,34	schwarz
100.022.6.0	8,5	0,4	schwarz
100.023.6.0	10	0,27	grau
100.024.6.0	10	1,2	schw./weiß
100.025.6.0	12	0,7	schwarz

Leiterkordeln - Verpackungseinheiten

Kartons 200 - 500 mtr je Artikel




Artikel	Breite mm	Lamellentyp	Farbe
200.001	16	Ohne Bördelung	angeben
200.002	25	Ohne Bördelung	angeben
200.003	35	Ohne Bördelung	angeben
200.004	50	Ohne Bördelung	weiß
200.005	50	Ohne Bördelung	grau
200.006	50	Ohne Bördelung	schwarz
200.007	60	Ohne Bördelung	weiß
200.008	60	Ohne Bördelung	grau
200.009	60	Ohne Bördelung	schwarz
200.010	80	Ohne Bördelung	weiß
200.011	80	Ohne Bördelung	grau
200.012	80	Ohne Bördelung	schwarz
200.013	100	Ohne Bördelung	weiß
200.014	100	Ohne Bördelung	grau
200.015	100	Ohne Bördelung	schwarz
200.016	60	Mit Bördelung	weiß
200.017	60	Mit Bördelung	grau
200.018	60	Mit Bördelung	schwarz
200.019	70	Mit Bördelung	grau
200.020	80	Mit Bördelung	weiß
200.021	80	Mit Bördelung	grau
200.022	80	Mit Bördelung	schwarz
200.023	100	Mit Bördelung	weiß
200.024	100	Mit Bördelung	grau
200.025	100	Mit Bördelung	schwarz

Leiterkordeln - Coupons à 50 mtr

Artikel	Breite mm	Lamellentyp	Farbe
200.001.50	16	Ohne Bördelung	angeben
200.002.50	25	Ohne Bördelung	angeben
200.003.50	35	Ohne Bördelung	angeben
200.004.50	50	Ohne Bördelung	weiß
200.005.50	50	Ohne Bördelung	grau
200.006.50	50	Ohne Bördelung	schwarz
200.007.50	60	Ohne Bördelung	weiß
200.008.50	60	Ohne Bördelung	grau
200.009.50	60	Ohne Bördelung	schwarz
200.010.50	80	Ohne Bördelung	weiß
200.011.50	80	Ohne Bördelung	grau
200.012.50	80	Ohne Bördelung	schwarz
200.013.50	100	Ohne Bördelung	weiß
200.014.50	100	Ohne Bördelung	grau
200.015.50	100	Ohne Bördelung	schwarz
200.016.50	60	Mit Bördelung	weiß
200.017.50	60	Mit Bördelung	grau
200.018.50	60	Mit Bördelung	schwarz
200.019.50	70	Mit Bördelung	grau
200.020.50	80	Mit Bördelung	weiß
200.021.50	80	Mit Bördelung	grau
200.022.50	80	Mit Bördelung	schwarz
200.023.50	100	Mit Bördelung	weiß
200.024.50	100	Mit Bördelung	grau
200.025.50	100	Mit Bördelung	schwarz

Leiterkordeln - Coupons à 20 mtr



Artikel	Breite mm	Lamellentyp	Farbe
200.001.20	16	Ohne Bördelung	angeben
200.002.20	25	Ohne Bördelung	angeben
200.003.20	35	Ohne Bördelung	angeben
200.004.20	50	Ohne Bördelung	weiß
200.005.20	50	Ohne Bördelung	grau
200.006.20	50	Ohne Bördelung	schwarz
200.007.20	60	Ohne Bördelung	weiß
200.008.20	60	Ohne Bördelung	grau
200.009.20	60	Ohne Bördelung	schwarz
200.010.20	80	Ohne Bördelung	weiß
200.011.20	80	Ohne Bördelung	grau
200.012.20	80	Ohne Bördelung	schwarz
200.013.20	100	Ohne Bördelung	weiß
200.014.20	100	Ohne Bördelung	grau
200.015.20	100	Ohne Bördelung	schwarz
200.016.20	60	Mit Bördelung	weiß
200.017.20	60	Mit Bördelung	grau
200.018.20	60	Mit Bördelung	schwarz
200.019.20	70	Mit Bördelung	grau
200.020.20	80	Mit Bördelung	weiß
200.021.20	80	Mit Bördelung	grau
200.022.20	80	Mit Bördelung	schwarz
200.023.20	100	Mit Bördelung	weiß
200.024.20	100	Mit Bördelung	grau
200.025.20	100	Mit Bördelung	schwarz

Merz Sonnenschutztechnik e. K.

Inh. Sebastian Merz

Unterm Eichholz 43

58579 Schalksmühle

info@merz-sonnenschutz.de

www.merz-sonnenschutz.de

Tel.: +49 (0) 2351-675500-0

Fax: +49 (0) 2351-675500-11

MERZ
Sonnenschutz